




Nowy Sącz, 18 lutego 2021r

*Ne strone  
pawny* 

**INSPEKCJA WETERYNARYJNA  
POWIATOWY LEKARZ  
WETERYNARII  
W NOWYM SĄCZU  
Lek. wet. Mariusz Stein**

**Wg /rozdzielnika**

Nasz znak: PIW.CHZ.5101.14.4.2021r.

Dot. sprawy nr: -

Pismo z dnia: -

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o ryzyku **wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków** na terenie powiatu nowosądeckiego. W ostatnim czasie stwierdzono liczne nowe przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski

W związku z tym, **Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji** określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 poz. 722).

Na terytorium Polski :

**ZAKAZUJE SIĘ:**

- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

**NAKAZUJE SIĘ :**

- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu  
ul. Głowackiego 34, 33-300 Nowy Sącz  
tel.: (18) 441-24-01, e-mail: wetlach@interia.pl

użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Informacje zawarte w piśmie proszę przekazać drogą zwyczajowo przyjętą do jak największej liczby odbiorców.

POWIATOWY LECZNICZNIK WETERYNARYJNY  
w Nowym Sączu  
*Mariusz Stein*

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem , 33-318 Gródek nad Dunajcem 54
2. Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej , 33-334 Kamionka Wielka 5
3. Urząd Gminy w Korzennej, 33-322 Korzenna 325
4. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33 - 380 Krynica-Zdrój
5. Urząd Miejski w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
6. Urząd Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38
7. Urząd Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445
8. Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300
9. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, ul. Rynek 31 , 33-370 Muszyna
10. Urząd Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa , ul. Ogrodowa 2
11. Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój , 33-350 Piwniczna Zdrój Rynek 20 skr.31
12. Urząd Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248
13. Urząd Gminy Rytro, 33-343 Rytro 265
14. Urząd Miasta w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
15. Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 , 33-340 Stary Sącz
16. Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
17. Urząd Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
18. Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
19. a/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu  
ul. Głowackiego 34, 33-300 Nowy Sącz  
tel.: (18) 441-24-01, e-mail: wetlach@interia.pl



## **APEL**

### **do hodowców trzody chlewnej**

**Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

oraz

**Głównego Lekarza Weterynarii**

**Szanowni Państwo!**

**ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.**

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

**Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:**

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.



# UWAGA ! ASF

## ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zwierzęta i gospodarstwo  
muszą być zarejestrowane  
w bazie ARIMR

Zabezpiecz świnie przed  
kontaktem z dzikami

Nie karm świnie  
odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami  
używaj oddzielnego stroju  
i pozostawiaj go w chlewni


Do pomieszczeń ze zwierzętami  
może wchodzić tylko właściciel  
gospodarstwa lub osoba sprawująca  
opiekę nad zwierzętami

Pamiętaj o utrzymaniu  
pomieszczeń w czystości  
oraz dezynfekcji

Maty nasączone środkiem  
dezynfekcyjnym muszą być  
wyłożone przed wejściem do  
budynków inwentarskich

Obserwuj stan zdrowia świń -  
o wszelkich niepokojących  
objawach natychmiast powiadom  
lekarza weterynarii





# Hodowco! Czy wiesz już jak zatrzymać ASF?

Najważniejsze są najbliższe miesiące: maj-sierpień!  
W tym czasie trzeba podjąć intensywne działania i skupić się  
na najważniejszych zagrożeniach.

Jak to zrobić?



*Polskie Mięso*





### 1. Trzymaj dziki na dystans.

Ogrodzenie fermy musi być pełne na całej długości, bramy muszą być zamykane.

### Kontroluj teren wokół fermy minimum 1x na 2 tygodnie.

Jeśli stwierdzisz ślady bytowania dzików w jej sąsiedztwie, dodatkowo zabezpiecz ten obszar poprzez montaż ogrodzenia elektrycznego. Zastosuj preparaty odstrasżające dziki i sznury hukowe.

Sznury hukowe, preparaty odstrasżające stosuj przez kilka dni z rzędu, potem kilka dni przerwy, stosuj je naprzemiennie, aby zwierzęta zbyt szybko nie przyzwyczyły się do nich.

### 2. Zabezpiecz fermę siatkami przeciwko ptakom.

Można do tego celu wykorzystać tanią siatkę podtylnkową.

### 3. Zabezpiecz przed ptakami miejsca składowania padliny.

Utrzymuj je w stałej czystości, dezynfekuj jak najczęściej.

Stosuj w tych miejscach preparaty przeciwko owadom latającym.

Ustal miejsce/kontener do przechowywania padłych zwierząt tak, aby było jak najdalej od budynków ze świniami.

4. Utrzymuj w czystości teren wokół fermy (rampy, okolice silosów, podjazdy, miejsca składowania padliny, pomieszczenia socjalne) i sprzęt rolniczy wjeżdżający na teren fermy.

**Minimum 1x na 2 tygodnie wykonuj sprzątanie i dezynfekcję miejsc wokół fermy i sprzętu rolniczego.**

5. Kontroluj **czystość pojazdów wjeżdżających** na teren fermy, a po każdej wizycie auta na terenie fermy **umyj i zdezynfekuj miejsca kontaktowe** - rampa, pojemniki i miejsca do składowania padliny.

6. Stosuj poprawnie **preparaty przeciwko owadom na zewnątrz obiektów jak i w środku**. Stosuj środki przeciwko postaciom dorosłym oraz przeciwko larwom (bytującym w kale lub gnojowicy).



**PAMIĘTAJ, ŻE ZAPYLENIE WEWNĄTRZ FERMY I KURZ OSIADAJĄCY NA POWIERZCHNIACH  
OGRANICZA DZIAŁANIE WIELU PREPARATÓW!**

Minione lata pokazują, że największa liczba zakażeń świń przypadła na okresy letnie.  
Jeśli nie wpuścimy wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń do naszych stad  
w najbliższych 3 miesiącach, wygramy.

**Największym zagrożeniem dla Twojej fermy jest dzik, człowiek i mucha.**

**HODOWCO! NIE DAJ SIĘ POKONAĆ WIRUSOWI ASF!  
BĄDŹ SPRYTNIJSZY!**